



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 03.07.2026

№ 1621

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на период 2027 - 2029 годов для подведомственных муниципальных учреждений в сфере культуры, спорта, молодежной политики, а также учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления города Когалыма

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Уставом города Когалыма:

1. Установить подведомственным муниципальным учреждениям в сфере культуры, спорта, молодежной политики, а также учреждениям, обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления города Когалыма, следующие целевые уровни снижения потребления ресурсов на период 2027 - 2029 годов:

1.1. муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс АРТ-Праздник» согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

1.2. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» согласно приложениям 4, 5 к настоящему постановлению;

1.3. муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» согласно приложениям 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему постановлению;

1.4. муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» согласно приложениям 12, 13, 14 к настоящему постановлению;

1.5. муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр» согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

1.6. муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

1.7. муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.8. муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

1.9. муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник» согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

1.10. муниципальное автономное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений города Когалыма» согласно приложению 20 к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2023 №2659 «Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на период 2024-2026 годов для подведомственных муниципальных учреждений в сфере культуры, спорта и молодежной политики, а также учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления города Когалыма» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2026.

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 - 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Галиева В.Р.

Глава города Когалыма



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Т.А. Агадуллин

Сертификат
00D01A48B5C4A9BB7936F5F693EFAC3445
Владелец Агадуллин Тимур Акрамович
Действителен с 11.03.2026 по 04.06.2027

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс АРТ-Праздник»
Дом культуры «Сибирь», г. Когалым, ул. Широкая д. 5

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,82	30,60	37%	4%	48,36	47,90	46,99
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	3,69	0,80	80%	28%	3,43	3,17	2,65
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,09	9,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс АРТ-Праздник»
КСК «Ягун», г. Когалым, ул. Степана Повха, д. 11

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	48,92	30,60	39%	4%	48,44	47,97	47,02
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	3,20	0,80	74%	25%	3,00	2,80	2,41
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,10	9,30	76%	25%	31,00	28,90	24,70
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 3
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс АРТ-Праздник»
Молодёжный центр «Метро», г. Когалым, ул. Северная, д. 1А

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	39,75	30,6	23%	2%	39,52	39,29	38,83
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	5,45	0,80	85%	31%	5,05	4,60	3,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	60,24	9,3	87%	32%	55,41	50,59	40,94
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 4
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств», г. Когалым, ул. Степана Повха, д. 14

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	27,79	29,20	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	1,24	4,01	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,12	12,10	66%	20%	33,38	31,64	28,15
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 5
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств», г. Когалым, ул. Мира, д. 17

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	30,47	29,20	6%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	0,96	4,10	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,77	12,10	57%	14%	26,80	25,84	23,91
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

Приложение 6
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»
Ледовый дворец «Айсберг», г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 32

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	72,93	33,3	54%	13%	70,63	68,32	63,72
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	5,97	1,0	83%	30%	5,52	5,08	4.18
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	169.54	18.2	83%	30%	156.94	144.34	119.14
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 7
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»
Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», г. Когалым, ул. Привокзальная, д. 27/1

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	84,71	33,30	61%	17%	81,14	77,58	70,44
Потребление горячей воды, м3/чел	0,19	0,60	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,29	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,64	18,2	4%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 8
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»
Спортивный комплекс «Дворец спорта», г. Когалым, ул. Дружбы Народов д. 3

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	44,91	33,30	27%	3%	44,61	44,31	43,71
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	3,72	1,0	73%	24%	3,50	3,28	2,83
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,44	18,2	59%	15%	41,79	40,14	36,83
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 9
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»
Спортивный комплекс «Олимп», г. Когалым, ул. Набережная, д. 59

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	57,91	33,3	43%	6%	57,11	56,30	54,69
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	0,60	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,80	18,2	51%	10%	34,87	33,95	32,09
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 10
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»
Спортивный комплекс «Сибирь», г. Когалым, ул. Озерная, стр. 6/1

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	52,92	33,30	38%	4%	52,42	51,92	50,92
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	0,95	1,0	6%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,12	18,20	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 11
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»
Спортивный центр «Юбилейный», г. Когалым, проезд Сопочинского, д. 10

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	70,48	33,30	54%	12%	68,32	66,16	61,84
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	0,40	1,0	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	69,93	18,20	75%	25%	65,54	61,15	52,37
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 12
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
детская библиотека, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 27/1

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	32,97	29,20	14%	1%	32,85	32,73	32,50
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	1,50	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление холодной воды, м3/чел	121,80	4,10	94%	36%	110,78	99,75	77,71
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,78	12,10	57%	14%	26,82	25,85	23,92
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 13
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
Библиотека филиал № 2, г. Когалым, ул. Нефтяников, д. 5

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	15,25	29,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	1,50	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление холодной воды, м3/чел	1,50	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	27,91	12,1	57%	14%	26,90	25,90	23,88
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 14
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 11

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	5,81	29,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	1,50	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление холодной воды, м3/чел	27,32	4,10	86%	32%	25,15	22,98	18,63
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	1,93	12,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается

Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 15
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение «Музейно-выставочный центр»
МАУ «Музейно-выставочный центр», г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 40

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	28,40	29,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	4,43	0,2	97%	38%	4,01	3,58	2,74
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	67,47	18,8	76%	25%	63,20	58,93	50,40
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 16
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс»
МАУ МКЦ «Феникс», г. Когалым, ул. Сибирская, д. 11

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	91,12	неприменимо*	неприменимо*	6%	89,75	88,39	85,65
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	1,11	неприменимо*	неприменимо*	6%	1,10	1,08	1,05
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	45,76	неприменимо*	неприменимо*	6%	45,07	44,38	43,01
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 17
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»
здание Администрации города Когалыма, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ТСОП	47,76	29,7	38%	4%	47,30	46,84	45,93
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	4,96	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	42,38	33,3	23%	2%	42,14	41,90	41,43
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 18
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма»
здание МКУ «ЕДДС г. Когалыма», г. Когалым, ул. Молодежная, д. 10/2

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	29,73	неприменимо*	неприменимо*	6%	29,28	28,84	27,95
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	5,11	неприменимо*	неприменимо*	6%	5,03	4,95	4,80
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	76,04	неприменимо*	неприменимо*	6%	74,90	73,76	71,48
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 19
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Когалымский вестник»
помещение в многоквартирном жилом доме, г. Когалым, ул. Молодежная, д. 3

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	4,81	неприменимо*	неприменимо*	6%	4,73	4,66	4,52
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,40	неприменимо*	неприменимо*	6%	33,89	33,37	32,34
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения

Приложение 20
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 03.07.2026 № 1621

Целевой уровень снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Муниципальное казённое учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений города Когалыма»
г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.41

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения на 2027 год	Целевой уровень снижения 2027-2028 годы	Целевой уровень снижения на 2027-2029 годы
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	36,73	29,7	20%	2%	36,55	36,36	36,00
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление холодной воды, м3/чел	1,91	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,18	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*
Потребление моторного топлива, тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*	неприменимо*

Примечание:

Расчеты произведены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды».

* - невозможно рассчитать для данного ресурса и данного типа учреждения