



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 18.05.2026

№ 1119

Об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта коммунального хозяйства «КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома №65 по ул. Набережная в г. Когалым»

В соответствии со статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, рассмотрев ходатайство АО «ЮРЭСК» от 24.04.2026 №1-Вх-МунУсл-орг-126 об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта коммунального хозяйства «КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома №65 по ул. Набережная в г. Когалым»:

1. Установить публичный сервитут сроком на 15 лет в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для эксплуатации объекта коммунального хозяйства «КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома №65 по ул. Набережная в г. Когалым» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 86:17:0010209:10, 86:17:0010209:544, 86:17:0010209:8, 86:17:0000000:90, 86:17:0010211:383, 86:17:0010211:111, 86:17:0010211:38, 86:17:0010211:384 и неразграниченных земель в кадастровых кварталах 86:17:0010209 и 86:17:0010211 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Краева О.В.) направить в орган регистрации прав документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений об установлении публичного сервитута в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Постановление Администрации города Когалыма от 23.09.2025 №2053 «Об установлении публичного сервитута для эксплуатации объекта коммунального хозяйства «КЛ-6_0,4 кВ с КТП-6/0,4 для электроснабжения 3-х этажного жилого дома №65 по ул.Набережная в г.Когалым» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Когалыма




**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Т.А. Агадуллин

Сертификат
00D01A48B5C4A9BB7936F5F693EFAC3445
Владелец Агадуллин Тимур Акрамович
Действителен с 11.03.2026 по 04.06.2027

Схема расположения границ публичного сервитута



Масштаб 1:2500

Условные обозначения

	:ЗУ1 - обозначения проектных границ публичного сервитута
	• 1 - обозначение характерных точек проектных границ публичного сервитута
	86:17:0010211 - обозначения кадастровых кварталов
	:110 - обозначения земельных участков по сведениям ГКН
	- обозначения проектных границ местоположения инженерного сооружения

Описание границ публичного сервитута				
Объект: «КЛ-6-0,4 кВ с КТП-6/0,4 кВ для электроснабжения 3-х этажного жилого дома №65 по ул. Набережная в г. Когалым»				
Местоположение публичного сервитута: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Когалым				
Система координат МСК86 Зона_3				
Перечень характерных точек границ публичного сервитута				
Обозначение характерных точек границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	1095035.61	3628973.93	0.20	Закрепление отсутствует
2	1095039.67	3628972.54	0.20	Закрепление отсутствует
3	1095056.40	3628972.12	0.20	Закрепление отсутствует
4	1095056.45	3628972.12	0.20	Закрепление отсутствует
5	1095077.68	3628970.63	0.20	Закрепление отсутствует
6	1095088.17	3628968.24	0.20	Закрепление отсутствует
7	1095110.75	3628966.49	0.20	Закрепление отсутствует
8	1095112.93	3628936.53	0.20	Закрепление отсутствует
9	1095113.02	3628935.55	0.20	Закрепление отсутствует
10	1095110.97	3628935.62	0.20	Закрепление отсутствует
11	1095108.88	3628964.63	0.20	Закрепление отсутствует
12	1095087.94	3628966.25	0.20	Закрепление отсутствует
13	1095077.31	3628968.66	0.20	Закрепление отсутствует
14	1095056.33	3628970.12	0.20	Закрепление отсутствует
15	1095039.17	3628970.59	0.20	Закрепление отсутствует
16	1095037.42	3628971.19	0.20	Закрепление отсутствует
17	1095036.14	3628957.81	0.20	Закрепление отсутствует
18	1095019.48	3628957.42	0.20	Закрепление отсутствует
19	1095002.81	3628951.77	0.20	Закрепление отсутствует
20	1095002.17	3628953.67	0.20	Закрепление отсутствует
21	1095019.12	3628959.40	0.20	Закрепление отсутствует
22	1095034.28	3628959.76	0.20	Закрепление отсутствует
23	1095035.55	3628971.84	0.20	Закрепление отсутствует
24	1095219.19	3628989.17	0.20	Закрепление отсутствует
25	1095268.35	3628985.98	0.20	Закрепление отсутствует
26	1095285.94	3628983.63	0.20	Закрепление отсутствует
27	1095283.52	3628953.89	0.20	Закрепление отсутствует
28	1095285.21	3628952.32	0.20	Закрепление отсутствует
29	1095289.53	3628951.77	0.20	Закрепление отсутствует
30	1095289.49	3628949.77	0.20	Закрепление отсутствует
35	1095284.33	3628950.42	0.20	Закрепление отсутствует
36	1095281.44	3628953.06	0.20	Закрепление отсутствует
37	1095283.80	3628981.90	0.20	Закрепление отсутствует
38	1095268.15	3628984.00	0.20	Закрепление отсутствует
39	1095219.13	3628987.15	0.20	Закрепление отсутствует
40	1095200.61	3628987.06	0.20	Закрепление отсутствует
41	1095198.05	3628945.50	0.20	Закрепление отсутствует
42	1095173.68	3628946.96	0.20	Закрепление отсутствует

43	1095122.54	3628949.86	0.20	Закрепление отсутствует
44	1095114.51	3628950.07	0.20	Закрепление отсутствует
45	1095113.02	3628935.55	0.20	Закрепление отсутствует