

АКТ №1

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«31» января 2024г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
7	Сквер им. «Степана Повха»	Расчистить скамейки от снега
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Расчистить пешеходные дорожки от снега
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
11	Сквер ул. Дружбы Народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Зеленая зона возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в январе 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет

г. спеч Дрс Бина Бинтеевич
Харонова СТ Кед —

АКТ №1

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

« 31 » января 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Озёрная.
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Авиаторов.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Ул. Лангепасская.
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Южная.


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в январе 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


 Кодогосникова С.П.

АКТ №2

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«29» февраля 2024г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
6	Сквер «Югорочка»	Очистить урны от мусора
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Расчистить пешеходные дорожки от снега
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Очистить урны от мусора
12	Зеленая зона от храма до мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Зелёная зона возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МАУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Убрать случайный мусор
32	Детские игровые комплексы (62 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в феврале 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет

г.п. о.п.ч. Д.Р.С. *Битрашова* и
Заг-Кадогичкова С.П.

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» февраля 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1. Проезжая часть и земляное полотно	
1.1 Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2 Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Центральная, ул. Лангепасская.
1.3 Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4 Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Озёрная (участок № 2)
1.5 Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2. Искусственные сооружения	
2.1 Мосты	Не выявлено
2.1.1 Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2 Трубы	Не выявлено
2.2.1 Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2 Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3. Обустройство и обстановка дороги	
3.1 Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2 Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3 Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и въездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Широкая (р-н ГИБДД)

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в феврале 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ



Виктор Д.Т.
Под - Кадомникова С.П.

AKT №3

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» марта 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Центральная, пер. Конечный
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Ул. Широкая
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Октябрьская

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в марте 2024 года удовлетворительной.

Підписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

Судья Судья Д.И. /
- Кад - Кадочникова С.И.

АКТ №3

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«29» марта 2024г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
5	Парк «Возрождение»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
6	Сквер «Югорочка»	Очистить урны от мусора
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Расчистить пешеходные дорожки от снега
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Очистить урны от мусора
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от храма до мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Зелёная зона возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
17	Сквер у МАУ «Феникс» по ул. Сибирской	Убрать случайный мусор
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые комплексы (63 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в марте 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет



от спец ДРС Бина Бинамиева
Кад - Кадришкова СМ

АКТ №4
Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» апреля 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Выявленные несоответствиями требуемому уровню содержания, замечания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Ул. Восточная
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Ул. Авиаторов
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Октябрьская (СУ-78)

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в апреле 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Сидорова Д.Т.
Кадомщикова С.П.

АКТ №4
оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«30» апреля 2024г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Очистить памятник «Капля» от снега
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Расчистить пешеходные дорожки от снега
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Очистить урны от мусора
12	Зеленая зона от храма до мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Зелёная зона возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Расчистить пешеходные дорожки от снега
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МАУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые комплексы (63 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в апреле 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет



И. И. Дре...
Кад. - Кадомкина СП

АКТ №5
Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

« 31 » мая 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3Наличие необработанных мест выпотевания битума	Ул. Дружбы Народов.
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Ул. Повховское шоссе.
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Пр-т Шмидта
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Пер-к Волжский
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Ул. Повховское шоссе (подходы к виадуку).
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в мае 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Председатель
Кадочникова СП

АКТ №5
Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«31» мая 2024г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Убрать случайный мусор
5	Парк «Возрождение»	Промести пешеходные дорожки
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от храма до мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Убрать случайный мусор
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые комплексы (63 ед.)	Убрать случайный мусор

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в мае 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет



г. спеч. Дир. Б.И. Битюков
Кад. - Родионова Е.П.

АКТ №6

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«28» июня 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Ул. Октябрьская.
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Ул. Центральная (р-н НПО-сервис)
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июне 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


С. И. Сусоев Д. И.
Ког - Карачанова С. П.

АКТ №6

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«28» июня 2024 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Промести пешеходные дорожки
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Промести пешеходные дорожки
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Убрать случайный мусор
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Убрать случайный мусор
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать случайный мусор

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июне 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет

г. Когалым 28.06.2024 г.
Кад. - Кадомникова СП.

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«31» июля 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Ул. Южная.
1.3 Наличие необработанных мест выщипывания битума	Не выявлено
1.4 Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6 Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Ул. Широкая.
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2 Наличие выбоин, повреждений загрязнения проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3 Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1 Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2 Локальные разрушения бортовых кампей(блоков)	Не выявлено


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июле 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


 Александр Д. Ф. Козлов
 Кар. Козловых С. П.

АКТ №7

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«31» июля 2024 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Покос травы
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Покос травы
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Убрать случайный мусор
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Расставить скамейки
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Территория возле магазина «Орион»	Убрать случайный мусор
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать мусор из урн

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июле 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет

на спец. ДРС Бина Бинтхамиевна
Кароминова СП Жад

Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

«31» августа 2024 г.

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в августе 2024 года удовлетворительной.

г.п.ч. Д.р. Б.Б. Бутаева
Кадомикова С.П. Кад -

АКТ №8

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» августа 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3наличие необработанных мест выщипывания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Пр-т Нефтяников (р-н перекрёстка ПАТП)
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Пер-к улиц Центральная-пер-к Волжский
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Ул. Южная (р-н Моста)
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Кольцевая развязка ул.Др.Народов- пр-т Шмидта
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в августе 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

«30» сентября 2024г.

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в сентябре 2024 года удовлетворительной.

Общественный совет по вопросам ЖКХ

Судья Судья Д.И. /
Кад-Кадочникова С.П.

АКТ №9

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«30» сентября 2024 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Промести пешеходные дорожки
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Промести пешеходные дорожки
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Промести пешеходные дорожки
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
14	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
15	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
16	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
17	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
18	Сквер «Фестивальный»	Убрать случайный мусор
19	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
20	1-й микрорайон	Не выявлено
21	2-й микрорайон	Не выявлено
22	3-й микрорайон	Не выявлено
23	4-й микрорайон	Не выявлено
24	5-й микрорайон	Не выявлено
25	7-й микрорайон	Не выявлено
26	10-й микрорайон	Не выявлено
27	11-й микрорайон	Не выявлено
28	13-й микрорайон	Не выявлено
29	Мемориальный комплекс	Не выявлено
30	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
31	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать случайный мусор


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в сентябре 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет



г. Когалым 30.09.2024
Кадошников С.П. Ког

АКТ №10

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«31» октября 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Ул. Авиаторов
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и посадных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Геофизиков.


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в октябре 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Кедогосникова С.П.

АКТ №10

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«31» октября 2024 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Убрать случайный мусор
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Убрать случайный мусор
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Убрать случайный мусор
13	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
14	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
15	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
16	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
17	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
18	Сквер «Фестивальный»	Промести пешеходные дорожки
19	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
20	1-й микрорайон	Не выявлено
21	2-й микрорайон	Не выявлено
22	3-й микрорайон	Не выявлено
23	4-й микрорайон	Не выявлено
24	5-й микрорайон	Не выявлено
25	7-й микрорайон	Не выявлено
26	10-й микрорайон	Не выявлено
27	11-й микрорайон	Не выявлено
28	13-й микрорайон	Не выявлено
29	Мемориальный комплекс	Не выявлено
30	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
31	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать случайный мусор

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в октябре 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет

г.п. С.П. Карошикова

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

«29» ноября 2024 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Расчистить скамейки от снега
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
14	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
15	Сквер «Шмидта»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
16	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
17	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
18	Сквер «Фестивальный»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
19	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
20	1-й микрорайон	Не выявлено
21	2-й микрорайон	Не выявлено
22	3-й микрорайон	Не выявлено
23	4-й микрорайон	Не выявлено
24	5-й микрорайон	Не выявлено
25	7-й микрорайон	Не выявлено
26	10-й микрорайон	Не выявлено
27	11-й микрорайон	Не выявлено
28	13-й микрорайон	Не выявлено
29	Мемориальный комплекс	Не выявлено
30	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
31	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Не выявлено

Подписи:



П. сест Ере Еван Евимовича
Кагоринкова СП Кад-

общественный Совет

АКТ №11

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» ноября 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Широкая.
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Повховское шоссе.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Грубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и въездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Др.Народов (р-н СНТ «Приполярный»)

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в ноябре месяце 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

Сидорова Д.И.
Зад-Кадомцева СП

АКТ №12

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«29» декабря 2024 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Расчистить пешеходные дорожки от снега
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Территория возле магазина «Орион»	Убрать случайный мусор
14	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
15	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
16	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
17	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
18	Сквер «Фестивальный»	Убрать случайный мусор
19	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
20	1-й микрорайон	Не выявлено
21	2-й микрорайон	Не выявлено
22	3-й микрорайон	Не выявлено
23	4-й микрорайон	Не выявлено
24	5-й микрорайон	Не выявлено
25	7-й микрорайон	Не выявлено
26	10-й микрорайон	Не выявлено
27	11-й микрорайон	Не выявлено
28	13-й микрорайон	Не выявлено
29	Мемориальный комплекс	Не выявлено
30	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
31	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в декабре 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет

от имени администрации Когалымского района
Кадошников С.П. Жар -

АКТ №12

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» декабря 2024г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1. Проезжая часть и земляное полотно	
1.1 Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2 Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Центральная.
1.3 Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4 Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Южная.
1.5 Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6 Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2. Искусственные сооружения	
2.1 Мосты	
2.1.1 Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2 Трубы	Не выявлено
2.2.1 Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2 Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3. Обустройство и обстановка дороги	
3.1 Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2 Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3 Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и въездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Др. Народов (СНТ «Приполярный»), пр-т Нефтяников («Грузовой двор»).

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в декабре месяце 2024 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Пред- Кадомникова СП