

АКТ №1

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

« 30 » января 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул.Октябрьская.
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Повховское шоссе.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Ул. Геофизиков.
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Пр-т Нефтяников («Хлебозавод»).


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в январе 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ



 Кадомтсева С.Н.

АКТ №1

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым


«31» января 2025г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
6	Сквер «Югорочка»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Расчистить пешеходные дорожки от снега
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
11	Сквер ул. Дружбы Народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Зеленая зона возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в январе 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»



МБУ «КСАТ»

общественный Совет

г.п. м.к.в.р.с. б.т.а. б.т.и.т.о.в.е. м.к.в.с.т.
Кад - Кадомшова С.П.

АКТ №2

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«28» февраля 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Лангепасская.
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Озёрная
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Октябрьская («Магазин»)

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в феврале 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ



Кар Козжишова С.П.

АКТ №2

Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«28» февраля 2025г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Убрать случайный мусор
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Убрать случайный мусор
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Расчистить пеш. дорожки от снега
12	Зеленая зона от храма до мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Зелёная зона возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Расчистить пеш. дорожки от снега
17	Сквер у МАУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые комплексы (62 ед.)	Не выявлено


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в феврале 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет



гн спец. ДРС ~~Баша~~ Бимбаева
Кад. Кадочникова С.П.

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» марта 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Октябрьская
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	Не выявлено
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Ул. Авиаторов
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снеготранспортируемых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Южная


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в марте 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


 Каромшикова С.П.

АКТ №3**Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»**

г. Когалым

«31» марта 2025г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Расчистить пешеходные дорожки от снега
12	Зеленая зона от храма до мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Зелёная зона возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МАУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Убрать случайный мусор
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые комплексы (63 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в марте 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет

г. Когалым 31.03.2025
Зад - Кадочникова С.П.

АКТ №4

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» апреля 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Выявленные несоответствиями требуемому уровню содержания, замечания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Ул. Озёрная
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Ул. Лангепасская
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снеготранспортируемых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Береговая

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в апреле 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


Козжникова С.П.

АКТ №4

оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«30» апреля 2025г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
5	Парк «Возрождение»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Очистить урны от мусора
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Убрать случайный мусор
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от храма до мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Зелёная зона возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МАУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Расчистить площадь от снега
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые комплексы (63 ед.)	Не выявлено


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в апреле 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

общественный Совет



 Каромишова С.П.

АКТ №5

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

« 30 » мая 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3Наличие необработанных мест выпотевания битума	Ул. Сургутское шоссе.
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Ул. Повховское шоссе.
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Ул. Геофизиков
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Ул. Ноябрьская.
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Ул. Нефтяников.
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в мае 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

Сурганов Д.А.
Когалымова - Каржишова О.А.

АКТ №5

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«30» мая 2025 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Убрать случайный мусор
5	Парк «Возрождение»	Промести пешеходные дорожки
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Убрать случайный мусор
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от храма до мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Убрать случайный мусор
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые комплексы (63 ед.)	Убрать случайный мусор


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в мае 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет



*г.л. спец. Д.Р.а. К.И.а. Виттошев.и.
Кароческова - Кароческова С.Г.*

АКТ №6

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» июня 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Ул. Лангепасская.
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3Наличие необработанных мест выпотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застои воды	Ул. Центральная (р-н ВМУ)
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Ул. Прибалтийская (р-н гос. «Лесная»)
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июне 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


 Когоченнова С.П.

АКТ №6

Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«30» июня 2025 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Промести пешеходные дорожки
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Промести пешеходные дорожки
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Убрать случайный мусор
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Убрать случайный мусор
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать случайный мусор


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июне 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет



гл. спец ОРС *Билал Билалович Али*
Радошичкова - Радошичкова С.П.

АКТ №7

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области
использования автомобильных дорог».
г. Когалым «31» июля 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Ул. Южная.
1.3 Наличие необработанных мест выщелачивания битума	Не выявлено
1.4 Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застой воды	Не выявлено
1.6 Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Перекрёсток ул. Центральная – пер. Волжский.
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2 Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3 Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1 Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2 Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено




МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июле 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

АКТ №7
Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«31» июля 2025 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Убрать случайный мусор
6	Сквер «Югорочка»	Убрать случайный мусор
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Убрать случайный мусор
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Убрать случайный мусор
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать случайный мусор


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в июле 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКСиЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет



гл спец ОРС Буха Елизавета АИ
Карачишкова - Карачишкова СЛ.

АКТ №8

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«29» августа 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3наличие необработанных мест выщипывания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застои воды	Не выявлено
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Ул. Авиаторов
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Не выявлено
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Ул. Лангепасская
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнения проезжей части и тротуаров	Пр. Нефтяников (тепловой стык)
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в августе 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

г.п. спец. РС МКУ Когалыма
Кадочникова - Кадочникова С.П.

АКТ №8

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«29» августа 2025 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Убрать случайный мусор
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Промести пешеходные дорожки
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Убрать случайный мусор
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Зона отдыха 2 км. Сургутского шоссе	Не выявлено
14	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
15	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
16	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
17	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Убрать случайный мусор
18	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
19	Сквер «Фестивальный»	Не выявлено
20	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
21	1-й микрорайон	Не выявлено
22	2-й микрорайон	Не выявлено
23	3-й микрорайон	Не выявлено
24	4-й микрорайон	Не выявлено
25	5-й микрорайон	Не выявлено
26	7-й микрорайон	Не выявлено
27	10-й микрорайон	Не выявлено
28	11-й микрорайон	Не выявлено
29	13-й микрорайон	Не выявлено
30	Мемориальный комплекс	Не выявлено
31	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
32	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать случайный мусор


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в августе 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК» г. Когалыма

МБУ «КСАТ»

Общественный совет



*гл спец ДРС Ели Биктошев Ал
Карочникова - Карочникова ОЛ*

АКТ №9

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«30» сентября 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть (включая съезды)	
1.1 Наличие посторонних предметов	Не выявлено
1.2Наличие полос загрязнения у кромок покрытия	Не выявлено
1.3 Наличие необработанных мест вышотевания битума	Не выявлено
1.4Раскрытые необработанные деформационные швы и трещины покрытия	Не выявлено
1.5Повреждения (выбоины) и застои воды	Ул. Нефтяников
1.6Ровность	Не выявлено
2.Земляное полотно и полоса отвода	
2.1Наличие на обочинах, разделительной полосе и откосах посторонних предметов	Не выявлено
2.2Возвышение или занижение обочин над проезжей частью	Пер. Волжский
2.2Наличие древесно-кустарниковой растительности, травы на обочинах и откосах. Полоса отвода.	Не выявлено
2.2.1Наличие неорганизованных съездов	Не выявлено
2.2.2Дефекты системы водоотвода	Не выявлено
3.Искусственные сооружения	
3.1Мосты	Не выявлено
3.1.2Наличие выбоин, повреждений загрязнение проезжей части и тротуаров	Не выявлено
3.2Трубы	Не выявлено
3.2.1Застой воды у оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.2Локальные разрушения откоса насыпи и оголовков водопропускных труб	Не выявлено
3.2.3Заливание водопропускных труб	Не выявлено
3.2.4Наличие не заделанных швов между звеньями водопропускных труб	Не выявлено
4.Обустройство и обстановка дороги	Не выявлено
4.1Повреждение или отсутствие сигнальных столбиков	Не выявлено
4.2Локальные разрушения бортовых камней(блоков)	Не выявлено


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в сентябре 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


 С. С. Харитоновна - Кадочникова С.

АКТ №9

Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«30» сентября 2025 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Не выявлено
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Убрать случайный мусор
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Промести пешеходные дорожки
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Убрать случайный мусор
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
14	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
15	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
16	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
17	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
18	Сквер «Фестивальный»	Убрать случайный мусор
19	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
20	1-й микрорайон	Не выявлено
21	2-й микрорайон	Не выявлено
22	3-й микрорайон	Не выявлено
23	4-й микрорайон	Не выявлено
24	5-й микрорайон	Не выявлено
25	7-й микрорайон	Не выявлено
26	10-й микрорайон	Не выявлено
27	11-й микрорайон	Не выявлено
28	13-й микрорайон	Не выявлено
29	Мемориальный комплекс	Не выявлено
30	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
31	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать случайный мусор


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в сентябре 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет



гл спец ОРС Татьяна Кичишова АК
Карочникова - Карочникова СП.

АКТ №10

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«31» октября 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Не выявлено
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Не выявлено
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Ул. Сургутское шоссе
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Центральная.

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в октябре 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ


 Когалымова Каролина Васильевна

АКТ №10

Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«31» октября 2025 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Убрать случайный мусор
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Убрать случайный мусор
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Убрать случайный мусор
13	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
14	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
15	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
16	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
17	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
18	Сквер «Фестивальный»	Промести пешеходные дорожки
19	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
20	1-й микрорайон	Не выявлено
21	2-й микрорайон	Не выявлено
22	3-й микрорайон	Не выявлено
23	4-й микрорайон	Не выявлено
24	5-й микрорайон	Не выявлено
25	7-й микрорайон	Не выявлено
26	10-й микрорайон	Не выявлено
27	11-й микрорайон	Не выявлено
28	13-й микрорайон	Не выявлено
29	Мемориальный комплекс	Не выявлено
30	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
31	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Убрать случайный мусор


МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в октябре 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет



гл спец ДРС Ева Екимовна
Корошкова СП Корошкова -

АКТ №11

Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».

г. Когалым

«28» ноября 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Лесная.
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. лангепасская.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снеготранспортируемых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в ноябре месяце 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

АКТ №11

Оценки качества предоставления муниципальной работы
«Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«28» ноября 2025 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Не выявлено
4	«Рябиновый бульвар»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
7	Сквер им. «Степана Повха»	Не выявлено
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Расчистить скамейки от снега
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Не выявлено
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
14	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
15	Сквер «Шмидга»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
16	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
17	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
18	Сквер «Фестивальный»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
19	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
20	1-й микрорайон	Не выявлено
21	2-й микрорайон	Не выявлено
22	3-й микрорайон	Не выявлено
23	4-й микрорайон	Не выявлено
24	5-й микрорайон	Не выявлено
25	7-й микрорайон	Не выявлено
26	10-й микрорайон	Не выявлено
27	11-й микрорайон	Не выявлено
28	13-й микрорайон	Не выявлено
29	Мемориальный комплекс	Не выявлено
30	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
31	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в ноябре 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖKK г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет



гл спец ОРС Эльза Бинтошевна
Жадокаримова - Радошинова С.П.

АКТ №12**Оценки качества муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог».**

г. Когалым

«30» декабря 2025г.

Показатели состояния конструктивных элементов	Километры с выявленными несоответствиями требуемому уровню содержания
1.Проезжая часть и земляное полотно	
1.1Наличие посторонних предметов, создающих аварийную обстановку, при отсутствии дорожных знаков	Не выявлено
1.2Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части	Ул. Повховское шоссе, пр. Нефтяников.
1.3Нарушение нормативных сроков снегоочистки и ликвидации зимней скользкости	Не выявлено
1.4Наличие снежного вала на обочинах и за ограждениями	Ул. Сургутское шоссе.
1.5Несоблюдение ширины очистки проезжей части и обочин от снега (при допустимой толщине рыхлого снега во время снегопада и до окончания снегоуборки)	Не выявлено
1.6Возвышение обочин с уплотненным слоем снега над проезжей частью	Не выявлено
2.Искусственные сооружения	
2.1Мосты	
2.1.1Наличие уплотненного слоя снега на проезжей части и тротуарах	Не выявлено
2.2Трубы	Не выявлено
2.2.1Наличие снежно-ледяных отложений в теле трубы в период до начала весеннего паводка	Не выявлено
2.2.2Дефекты в установке указательных вех в местах расположения труб, сигнальных столбиков, барьерного ограждения.	Не выявлено
3.Обустройство и обстановка дороги	
3.1Необеспеченность снегозаносимых участков работоспособной снегозащитой	Не выявлено
3.2Наличие снежно-ледяных отложений, затрудняющих восприятие информации на дорожных знаках	Не выявлено
3.3Наличие уплотненного и рыхлого слоев снега на посадочных площадках и заездных карманах остановок общественного транспорта, площадках отдыха и стоянках транспортных средств сверх допустимой толщины	Пр-т Нефтяников («Грузовой двор»).

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в декабре месяце 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г.Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет по вопросам ЖКХ

АКТ №12

Оценки качества предоставления муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

г. Когалым

«30» декабря 2025 г.

№п/п	Объект благоустройства	Выявленные замечания
1	«Мечеть»	Не выявлено
2	«Храм Петра и Павла»	Не выявлено
3	Площадь «Мира»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
4	«Рябиновый бульвар»	Расчистить скамейки от снега
5	Парк «Возрождение»	Не выявлено
6	Сквер «Югорочка»	Не выявлено
7	Сквер им. «Степана Повха»	Расчистить пешеходные дорожки от снега
8	Сквер около школы № 8/2 по адресу: ул. Дружбы народов, 24	Не выявлено
9	Зона отдыха в 1 микрорайоне у ресторана «Миснэ»	Не выявлено
10	Набережная реки «Ингу-Ягун»	Не выявлено
11	Сквер ул. Дружбы народов, 41	Расчистить пешеходные дорожки от снега
12	Зеленая зона от Храма до Мечети	Не выявлено
13	Территория возле магазина «Орион»	Не выявлено
14	Зелёная зона 7 микрорайона от холдинга «ЛЗС» до 7 микрорайона	Не выявлено
15	Сквер «Шмидта»	Не выявлено
16	Сквер у МБУ «Феникс» по ул. Сибирской	Не выявлено
17	Сквер по ул. Комсомольской	Не выявлено
18	Сквер «Фестивальный»	Убрать случайный мусор
19	Памятник нефтяникам (аэропорт)	Не выявлено
20	1-й микрорайон	Не выявлено
21	2-й микрорайон	Не выявлено
22	3-й микрорайон	Не выявлено
23	4-й микрорайон	Не выявлено
24	5-й микрорайон	Не выявлено
25	7-й микрорайон	Не выявлено
26	10-й микрорайон	Не выявлено
27	11-й микрорайон	Не выявлено
28	13-й микрорайон	Не выявлено
29	Мемориальный комплекс	Не выявлено
30	Бронзовая скульптура «На встречу солнцу»	Не выявлено
31	Детские игровые и спортивные площадки (63 ед.)	Не выявлено

МБУ «КСАТ» выполнить работы по устранению замечаний, выявленных в ходе оценки качества муниципальной работы. Признать работу МБУ «КСАТ» в декабре 2025 года удовлетворительной.

Подписи:

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма»

МБУ «КСАТ»

Общественный совет



*г.н спец ДРС Иван Владимирович
Кадочникова - Кадочникова С.П.*